

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
 地址：台南市永康區自強路750巷68弄57號
 行程代碼：---

專案編號：FY111H3703
 電話：(06)201-0769
 傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：北門農工	採樣時間：111/07/08 11:30
檢測目的：其他環保法規用途	至：111/07/08 11:34
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司	收樣時間：111/07/08 14:30
採樣地點：臺南市佳里區六安里117號	報告日期：111/07/18
樣品名稱：莊敬樓4F東飲水機	報告編號：R1113703H12
樣品編號：H111070818	聯 絡 人：張慧華
採樣方法：NIEA W101.56A	行 業 別：---
	樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：張慧華(FYI-04)，林紀壯(FYI-13)。
6. 本報告依據顧客所提意見而進行修正改版，修正日期為111年07月18日，報告編號R1113703H12，即日起報告編號R1113703H11失效作廢並由本修正報告逕行取代。

報告專用章
 南台灣環境科技(股)公司
 負責人:陳冠宏
 檢驗室主任:王怡敦

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：王怡敦

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
 地址：台南市永康區自強路750巷68弄57號
 行程代碼：---

專案編號：FY111H3703
 電話：(06)201-0769
 傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：北門農工	採樣時間：111/07/08 11:35
檢測目的：其他環保法規用途	至：111/07/08 11:39
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司	收樣時間：111/07/08 14:30
採樣地點：臺南市佳里區六安里117號	報告日期：111/07/18
樣品名稱：莊敬樓2F東飲水機	報告編號：R1113703H12
樣品編號：H111070819	聯 絡 人：張慧華
行業別：---	
採樣方法：NIEA W101.56A	樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：張慧華(FYI-04)，林紀壯(FYI-13)。
6. 本報告依據顧客所提意見而進行修正改版，修正日期為111年07月18日，報告編號R1113703H12，即日起報告編號R1113703H11失效作廢並由本修正報告逕行取代。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：王怡敦

行政院環保署許可環署環檢字第050號
 地址：台南市永康區自強路750巷68弄57號
 行程代碼：---

 專案編號：FY111H3703
 電話：(06)201-0769
 傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：北門農工	採樣時間：111/07/08 10:55
檢測目的：其他環保法規用途	至：111/07/08 11:00
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司	收樣時間：111/07/08 14:30
採樣地點：臺南市佳里區六安里117號	報告日期：111/07/18
樣品名稱：中正堂右飲水機	報告編號：R1113703H12
樣品編號：H111070820	聯 絡 人：張慧華
採樣方法：NIEA W101.56A	行 業 別：---
	樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：張慧華(FYI-04)，林紀壯(FYI-13)。
6. 本報告依據顧客所提意見而進行修正改版，修正日期為111年07月18日，報告編號R1113703H12，即日起報告編號R1113703H11失效作廢並由本修正報告逕行取代。

報告專用章

南台灣環境科技股公司

負責人:陳冠宏

檢驗室主任:王怡敦

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：王怡敦

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
 地址：台南市永康區自強路750巷68弄57號
 行程代碼：---

專案編號：FY111H3703
 電話：(06)201-0769
 傳真：(06)201-2117


飲用水樣品檢測報告

委託單位：北門農工	採樣時間：111/07/08 11:02
檢測目的：其他環保法規用途	至：111/07/08 11:06
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司	收樣時間：111/07/08 14:30
採樣地點：臺南市佳里區六安里117號	報告日期：111/07/18
樣品名稱：製圖科館1F飲水機	報告編號：R1113703H12
樣品編號：H111070821	行業別：---
採樣方法：NIEA W101.56A	樣品特性：液態
	聯絡人：張慧華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：張慧華(FYI-04)，林紀壯(FYI-13)。
6. 本報告依據顧客所提意見而進行修正改版，修正日期為111年07月18日，報告編號R1113703H12，即日起報告編號R1113703H11失效作廢並由本修正報告逕行取代。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：王怡敦

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
 地址：台南市永康區自強路750巷68弄57號
 行程代碼：---

專案編號：FY111H3703
 電話：(06)201-0769
 傳 真：(06)201-2117


飲用水樣品檢測報告

委託單位：北門農工	採樣時間：111/07/08 11:17
檢測目的：其他環保法規用途	至：111/07/08 11:21
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司	收樣時間：111/07/08 14:30
採樣地點：臺南市佳里區六安里117號	報告日期：111/07/18
樣品名稱：加工二館1F飲水機	報告編號：R1113703H12
樣品編號：H111070822	行業別：---
採樣方法：NIEA W101.56A	樣品特性：液態
	聯絡人：張慧華

檢測項目	檢測值	檢測方法	單位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：張慧華(FYI-04)，林紀壯(FYI-13)。
6. 本報告依據顧客所提意見而進行修正改版，修正日期為111年07月18日，報告編號R1113703H12，即日起報告編號R1113703H11失效作廢並由本修正報告逕行取代。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：王怡敦

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

行政院環保署許可環署環檢字第050號
 地址：台南市永康區自強路750巷68弄57號
 行程代碼：---

專案編號：FY111H3703
 電話：(06)201-0769
 傳 真：(06)201-2117

飲用水樣品檢測報告

委託單位：北門農工	採樣時間：111/07/08 11:11
檢測目的：其他環保法規用途	至：111/07/08 11:16
採樣單位：南台灣環境科技股份有限公司	收樣時間：111/07/08 14:30
採樣地點：臺南市佳里區六安里117號	報告日期：111/07/18
樣品名稱：畜保科3F辦公室飲水機	報告編號：R1113703H12
樣品編號：H111070823	聯 絡 人：張慧華
採樣方法：NIEA W101.56A	行 業 別：---
	樣品特性：液態

檢測項目	檢測值	檢測方法	單 位	備 註
大腸桿菌群	<1	NIEA E230.55B	CFU/100mL	飲用水水質標準<6
以下空白				

備註：

1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：張慧華(FYI-04)，林紀壯(FYI-13)。
6. 本報告依據顧客所提意見而進行修正改版，修正日期為111年07月18日，報告編號R1113703H12，即日起報告編號R1113703H11失效作廢並由本修正報告逕行取代。



聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管/報告簽署人：王怡敦