

**Straight A**

# Jamf Pro 進階應用

# Straight A

## Jamf Pro 應用 - 進階

描述檔設定	3~17
課程與班級建立	18~22

# Straight A

## 描述檔設定

The screenshot displays the Jamf Pro interface for managing mobile device profiles. The left sidebar shows the navigation menu with '裝置' (Devices) selected and '設定描述檔' (Configure Profiles) highlighted with a red box and '1.'. The main content area shows a table of profiles with columns for name, status, completed, pending, failed, and scope. A '+ 新' (New) button is highlighted with a red box and '2.'.

名稱	記錄檔	已完成	待處理	失敗	範圍
No category assigned					
台中限制	檢視	0	0	0	No scope defined
學生限制	檢視	0	0	0	No scope defined
學生限制(Adam Demo)	檢視	0	0	0	No scope defined
學生限制1003	檢視	0	0	0	No scope defined
安裝清除 Safari 瀏覽紀錄的捷徑	檢視	2	0	0	2 mobile devices
教育部預設 App 資料夾 - 混合版	檢視	0	0	0	No scope defined
教育雲	檢視	2	0	0	2 mobile devices
晶盛科技WIFI	檢視	14	10	0	All mobile devices, 1 mobile device excluded
翰林行動大師	檢視	1	0	0	1 mobile device
老師限制1003	檢視	0	0	0	No scope defined

# Straight A

## 描述檔設定

## (WiFi SSID限制)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

一般  
密碼 未配置  
限制 未配置  
**Wi-Fi 未配置**  
VPN 未配置  
DNS 設定 未配置  
DNS Proxy 未配置  
郵件

General

名稱 描述檔的顯示名稱 (於裝置上顯示)

說明 簡短解釋描述檔的內容或用途

類別 要新增描述檔的類別  
None

層級 要套用描述檔的層級  
Device Level

發佈方法 發佈描述檔所使用的方法  
Install Automatically

取消 儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (WiFi SSID限制)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

一般 未配置

密碼 未配置

限制 未配置

**Wi-Fi 未配置**

VPN 未配置

DNS 設定 未配置

DNS Proxy 未配置

郵件

General

名稱 描述檔的顯示名稱 (於裝置上顯示)

輸入描述檔名稱

說明 簡短解釋描述檔的內容或用途

類別 要新增描述檔的類別

None

層級 要套用描述檔的層級

Device Level

發佈方法 發佈描述檔所使用的方法

Install Automatically

取消 儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (WiFi SSID限制)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

Wi-Fi 已配置 1 項承載資料資料

VPN 未配置

DNS 設定 未配置

DNS Proxy 未配置

郵件 未配置

Exchange ActiveSync 未配置

Google 帳戶 未配置

LDAP

Wi-Fi

服務組織別元 (SSID) 要連線的無線網路識別

輸入學校完整的WiFi SSID

隱藏的網路  
目標網路未開放或廣播時啟用

自動加入  
自動加入此無線網路

停用受控網路偵測  
不顯示受控網路助手

停用 MAC 位址隨機處理 (iOS 14 或更新版本)  
裝置連線到網路時，停用此無線網路的 MAC 位址隨機處理

Proxy 設定 設定要搭配此網路使用的 proxy 設定

None

安全性類型 連線時要使用的無線網路加密

None

WEP

WPA / WPA2 Personal

WPA2 Personal (iOS 8 or later except Apple TV)

WPA3 Personal (iOS 13 or later)

Any (Personal)

Dynamic WEP

WPA / WPA2 Enterprise

WPA2 Enterprise (iOS 8 or later except Apple TV)

WPA3 Enterprise (iOS 13 or later)

Any (Enterprise)

設定完後按儲存

取消 儲存

## 描述檔設定

## (設定桌面捷徑)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

- 聯絡人 未配置
- 訂閱的行事曆 未配置
- Web Clip 已配置 1 項承載資料資料**
- macOS 伺服器帳戶 未配置
- 跳過設定項目 未配置
- 主畫面版面配置 未配置
- 網域 未配置
- 憑證 未配置

Web Clips

標籤 要顯示的 Web Clip 名稱

**輸入捷徑名稱**

URL 開啟 Web Clip 時要顯示的 URL

**輸入全網域網址，Http開頭**

卸除式  
啟用移除 Web Clip

圖示 Web Clip 使用的圖示。建議您使用 GIF、ICO 或 PNG 格式的檔案

上傳圖示

預先組成的圖示  
圖示顯示時不會加上視覺效果

全螢幕  
將 Web Clip 顯示為全螢幕應用程式

取消 儲存

如果需要使用Google Chrome 開啟需要再網址  
最前面加入“googlechromes://”  
例如：[googlechromes://tw.yahoo.com/?m=1](http://googlechromes://tw.yahoo.com/?m=1)

# Straight A

## 描述檔設定

(延遲IOS更新)

行動裝置  
設定描述檔

▼ Filter Pr 1 - 108 of 108

**點選新** + 新 上傳 三 四

名稱	記錄檔	已完成	待處理	失敗	範圍
▼ Jamf					
Disable iCPR	檢視	33	33	0	All mobile devices
Jamf Trust	檢視	66	0	0	All mobile devices
▼ 不可移除					
1-6年級福州語教材(90年版)共68課 介壽國中小	檢視	66	0	0	All mobile devices
BBC Learning English Academic Writing	檢視	66	0	0	All mobile devices
BBC Learning English Basic Vocabulary	檢視	66	0	0	All mobile devices
Blooket	檢視	66	0	0	All mobile devices



# Straight A

## 描述檔設定

## (延遲IOS更新)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

一般 未配置

密碼 未配置

限制 未配置

功能性

App

媒體內容

Wi-Fi 未配置

VPN 未配置

DNS 設定 未配置

General **輸入描述檔名稱**

名稱 描述檔的顯示名稱 (於裝置上顯示)

IOS延遲更新

說明 簡短解釋描述檔的內容或用途

類別 要新增描述檔的類別

None

層級 要套用描述檔的層級

Device Level

發佈方法 發佈描述檔所使用的方法

Install Automatically

取消 儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (延遲IOS更新)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

一般

密碼  
未配置

**限制**  
已配置 1 項設定

**功能性**

App

媒體內容

Wi-Fi  
未配置

VPN  
未配置

DNS 設定  
未配置

**延遲軟體更新**  
iOS 11.3 或更新版本，tvOS 12.2 或更新版本，受監管 (1-90)

90

Rapid Security Response install  
iOS and iPadOS 16 or later, Supervised

限制 允許

Rapid Security Response removal  
iOS and iPadOS 16 or later, Supervised

限制 允許

裝置睡眠

限制 允許

取消 儲存

左側找到限制-功能性，滑到最下面找到延遲軟體更新，調整天數(最長90天)

設定完成後記得要派送裝置後再按儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置  
設定描述檔

點選新

Filter Pr 1 - 108 of 108

+ 新 上傳 三 四

名稱	記錄檔	已完成	待處理	失敗	範圍
Jamf					
Disable iCPR	檢視	33	33	0	All mobile devices
Jamf Trust	檢視	66	0	0	All mobile devices
不可移除					
1-6年級福州語教材(90年版)共68課 介壽國中小	檢視	66	0	0	All mobile devices
BBC Learning English Academic Writing	檢視	66	0	0	All mobile devices
BBC Learning English Basic Vocabulary	檢視	66	0	0	All mobile devices
Blooket	檢視	66	0	0	All mobile devices

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

一般

密碼  
未配置

限制  
已配置 1 項設定

功能性

App

媒體內容

Wi-Fi  
未配置

VPN  
未配置

DNS 設定  
未配置

General **輸入描述檔名稱**

名稱 描述檔的顯示名稱 (於裝置上顯示)

(Required)

說明 簡短解釋描述檔的內容或用途

類別 要新增描述檔的類別

None

層級 要套用描述檔的層級

Device Level

發佈方法 發佈描述檔所使用的方法

Install Automatically

取消 儲存

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

不配置

**左側往下滑找到：內容過濾器**

AirPrint 未配置

**內容過濾器**  
已配置 1 項承載資料資料

鎖定畫面訊息 未配置

通知 未配置

網路使用規則 未配置

TV Remote 未配置

單一登入延伸功能 未配置

Content Filter

啟用每應用程式網路  
為此內容過濾器設定產生一組通用唯一識別碼。如果啟用，內容過濾器會在其 App 屬性處理具有此 UUID 的管理式 App 的網路流量。

篩選器類型  
Built-in: Limit Adult Content

允許的 URL 將允許的特定 URL

URL

+ 新增

加入封鎖清單的 URL 不允許的其他 URL

URL

+ 新增

取消 儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

未配置

AirPrint 未配置

內容過濾器 已配置 1 項承載資料資料

鎖定畫面訊息 未配置

通知 未配置

網路使用規則 未配置

TV Remote 未配置

單一登入延伸功能 未配置

篩選器類型

Built-in: Limit Adult Content

**網站黑名單**

允許的 URL 將允許的特定 URL

URL

+ 新增

加入封鎖清單的 URL 不允許的其他 URL

URL

https://www.youtube.com/ Cancel Save

+ 新增

輸入要封鎖的網址後點後方Save  
可以點右下方新增去加入多個要  
封鎖的網址

取消 儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options

Scope

設定好封鎖網址，後點上方Scope選擇派送範圍

Targets

Limitations

Exclusions

目標行動裝置

要指派描述檔的行動裝置。不適用個人擁有的裝置

Specific Mobile Devices

目標使用者

要做為描述檔發佈目標的使用者

Specific Users

選取的部署目標

+ 新增

目標

類型

無目標

設定完成派送範圍後按右下方儲存

取消

儲存

# Straight A

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options Scope

未配置

AirPrint 未配置

內容過濾器 已配置 1 項承載資料資料

鎖定畫面訊息 未配置

通知 未配置

網路使用規則 未配置

TV Remote 未配置

單一登入延伸功能 未配置

Content Filter

啟用每應用程式網路  
為此內容過濾器設定產生一組通用唯一識別碼。如果啟用，內容過濾器會在其 App 屬性處理具有此 UUID 的管理式 App 的網路流量。

篩選器類型

Built-in: Specific Websites Only

### 網站白名單

特定網站 允許的 URL，將顯示為書籤

可以點右下方新增去加入多個允許進入的網址

URL	BOOKMARK PATH	TITLE	
<input type="text" value="https://www.google.com"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Youtube"/>	<input type="button" value="Cancel"/> <b>3.</b> <input type="button" value="Save"/>
<b>1. 輸入網址</b>	<b>2. 自定義書籤名稱</b>		<input type="button" value="+ 新增"/>

取消 儲存



# Straight A

## 描述檔設定

## (網站黑名單與白名單)

行動裝置：設定描述檔

← 新 Mobile Device Configuration Profile

Options

Scope

設定好允許進入的網址，後點上方Scope選擇派送範圍

Targets

Limitations

Exclusions

目標行動裝置

要指派描述檔的行動裝置。不適用個人擁有的裝置

Specific Mobile Devices

目標使用者

要做為描述檔發佈目標的使用者

Specific Users

選取的部署目標

+ 新增

目標

類型

無目標

設定完成派送範圍後按右下方儲存

取消

儲存

# Straight A

## 課程班級建立

The screenshot displays the Jamf Pro interface for creating a course class. The interface is in Chinese. The sidebar on the left contains navigation options, with '課程' (Course) highlighted by a red box and labeled '2.'. The main content area shows a '班級' (Class) view with a '+ 新' (New) button highlighted by a red box and labeled '3.'. The top bar shows 'jamf PRO' and '行動裝置' (Mobile Devices). The main area has a search bar 'Filter Re' and '1 - 6 of 6' items. The bottom bar shows '1' and 'Show: 500'.

# Straight A

## 課程班級建立

行動裝置：班級

← 新 Class

一般

學生  
0 Students

學生群組  
0 Student Groups

教師  
0 Teachers

教師群組  
0 Teacher Groups

行動裝置  
0 Device Groups

限制  
0 Payloads Configured

主畫面  
0 Payloads Configured

一般

顯示名稱 課程的顯示名稱

說明 與課程名稱一起顯示的說明

取消 保存

# Straight A

## 課程班級建立

行動裝置：班級  
← 新 Class

一般

學生 學生 0 Students

學生群組 學生群組 0 Student Groups

教師 教師 0 Teachers

教師群組 教師群組 0 Teacher Groups

行動裝置 行動裝置 0 Device Groups

班級 班級 0 Payloads Configured

主畫面 主畫面 0 Payloads Configured

學生 學生 0 Students

30teacher

AAA

Ave

B

Demo Student

Demo Teacher

S02

T01

TC-S01

TC-S02

TC-Tra01

Test5.0

sabig

行動裝置：班級  
← 新 Class

一般

學生使用者群組 學生使用者群組 0 Student User Groups

學生 學生 0 Students

學生群組 學生群組 0 Student Groups

教師 教師 0 Teachers

教師群組 教師群組 0 Teacher Groups

行動裝置 行動裝置 0 Device Groups

班級 班級 0 Payloads Configured

主畫面 主畫面 0 Payloads Configured

名稱	計數
XXXX國小學生使用者群組	2
XXXX國小老師使用者群組	0
一年一班	1
二年一班學生群組	0
新北研習課堂	1

選學生  
可以用單台平板去勾選學生  
也可以勾選已建立好的學生群組

# Straight A

## 課程班級建立

行動裝置：班級  
← 新 Class

一般 教師  1 - 26 of 26

學生 0 Students

學生群組 0 Student Groups

**教師 0 Teachers**

教師群組 0 Teacher Groups

行動裝置 0 Device Groups

限制 0 Payloads Configured

主畫面 0 Payloads Configured

使用者名稱	FULL NAME	EMAIL ADDRESS
<input type="checkbox"/> 30teacher		
<input type="checkbox"/> AAA		AAA@aaa.com
<input type="checkbox"/> Asa		
<input type="checkbox"/> B		
<input type="checkbox"/> Demo Student		
<input type="checkbox"/> Demo Teacher		
<input type="checkbox"/> S02		
<input type="checkbox"/> T01		

行動裝置：班級  
← 新 Class

一般 教師  1 - 26 of 26

學生 0 Students

學生群組 0 Student Groups

**教師 0 Teachers**

**教師群組 0 Teacher Groups**

行動裝置 0 Device Groups

限制 0 Payloads Configured

主畫面 0 Payloads Configured

使用者名稱	FULL NAME	EMAIL ADDRESS
<input type="checkbox"/> 30teacher		
<input type="checkbox"/> AAA		AAA@asa.com
<input type="checkbox"/> Asa		
<input type="checkbox"/> B		
<input type="checkbox"/> Demo Student		
<input type="checkbox"/> Demo Teacher		
<input type="checkbox"/> S02		123@gmail.com
<input type="checkbox"/> T01		122020023@gmail.com
<input type="checkbox"/> TC-Sk01	學生01	power.2109@studioa.cgm.tw
<input type="checkbox"/> TC-Sk02	學生02	power.2109@studioa.cgm.tw
<input type="checkbox"/> TC-Tea01	教師01	power.2109@studioa.cgm.tw
<input type="checkbox"/> Test15.6		
<input type="checkbox"/> sabig	Apple Big	abig@student.com.tw
<input type="checkbox"/> sub-urban	Aubrey Booth	abooth@student1.example.org

取消

### 選教師

可以用單台平板去勾選教師

也可以勾選已建立好的教師群組

都完成後點左下方儲存

# Straight A

## 課程班級建立

行動裝置：班級

← 高雄

一般	一般
學生 1 Student	來源 Not Available
學生群組 0 Student Groups	顯示名稱 課程的顯示名稱 高雄
教師 1 Teacher	說明 與課程名稱一起顯示的說明
教師群組 0 Teacher Groups	
行動裝置 0 Device Groups	
限制 0 Payloads Configured	
主畫面 0 Payloads Configured	

儲存後就會看到，教室名稱為高雄的教室，學生與教師分別有一台裝置

歷史記錄 複製 刪除 編輯

# Straight A

# Q&A

# Straight A

👏 謝謝各位老師 👏

Straight A 官方Line@



課後問卷

